



ГЕНЕРАЛНА ПРИМЕНА

CORIAN® SOLID SURFACE

Материјал за иновативни дизајни во ентериерот

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

Солопром се оградува од технички грешки во припремата на каталогот.

Солопром го задржува правото на промена на производите без претходна најава.


ЦЕНИТЕ ВО КАТАЛОГОТ СЕ ПРЕТСТАВЕНИ ВО ДЕНАРСКА ВРЕДНОСТ СО ВКЛУЧЕН ДДВ.

Солопром го задржува правото за промена на цените согласно сопствената политика, без претходна најава.

СОЛОПРОМ САМО ГО ПРОДАВА ОВОЈ МАТЕРИЈАЛ, САДОПЕРИТЕ И ЛЕПАКОТ.

ЦЕНИТЕ ВО КАТАЛОГОТ ВАЖАТ САМО ЗА ПРОИЗВОДИТЕ.

ЗА ОБРАБОТКА И ИЗВЕДБА ПОТРЕБНО Е ДА АНГАЖИРАТЕ СТРУЧНО ЛИЦЕ.







ДИНАМИЧНИ ДИЗАЈНИ ИНСПИРИРАНИ ОД ПРИРОДАТА

CORIAN® Solid Surface е композитен производ со напредни особини кој се употребува како материјал во мноштво архитектонски и ентериерни решенија, како во домашните така и во јавните средини. CORIAN® Solid Surface нуди разновидност при дизајнирањето, функционалност и издржливост. Се обработува со конвенционални алати и машини во столаријата и може да се обликува во било која форма. Најчесто се употребува како работна површина, сидна облога и мијалник во кујните, во купатилата како лавабо или сидни облоги во туш кабините, а покрај домашниот сектор наоѓа голема примена и повеќе јавни сектори, како здравството, банките, хотелите и рестораните, бутиците и друго.

Состав на материјалот

CORIAN® Solid Surface е цврст, непорозен и хомоген материјал, во чиј состав содржи околу 1/3 акрилна смола (позната како полиметил метакрил или PMMA), и околу 2/3 природни минерали. Овие минерали се сочинети од алуминиум трихидрат (ATH) кој е производ добиен од боксит, руда од која се црпи алуминиум.

ОСОБИНИ НА CORIAN® SOLID SURFACE

Од неговото претставување во 1967 година, CORIAN® Solid Surface се докажа како издржлив материјал со разновидна примена во домашните и во јавните средини.

Сепак перформансите на овој материјал може да зависат од дебелината на плочите, дизајнот и финишот на површината.



ИЗДРЖЛИВ

CORIAN® Solid Surface го задржува добриот изглед и ги издржува ударите и чукнувањата кои може да се случат во текот на денот.



ЦВРСТ

Од неговото претставување во 1967-та година, CORIAN® Solid Surface се докажал како исклучително издржлив материјал. Не може да се деламинаира и добро се покажува во секојдневната употреба.



НЕВИДЛИВ СПОЈ

Боите и шарите преминуваат преку целата површина и дебелина на материјалот и не можат да излитат. Споевите помеѓу плочите може да се залепат и да бидат скоро невидливи, што овозможува неограничена големина на површината.



СЕ ОБЛИКУВА СО ТОПЛИНА

Од неговото претставување во 1967-та година, CORIAN® Solid Surface се докажал како исклучително издржлив материјал. Не може да се деламинаира и добро се покажува во секојдневната употреба.



ОБНОВЛИВ

Површината на CORIAN® може да се обнови со употреба на стандардни ниско-абразивни средства за чистење.



ЛЕСНО СЕ ОДРЖУВА

Површината на CORIAN® е непорозна со мазен изглед. Со правилно одржување материјалот спречува појава на мувла и бактерии. Површината на CORIAN® не е токсична и не создава алергии кај луѓето.

Полу-провидноста на материјалот е исклучително изразена кај светлите бои, но и кај потенките плочи. Поради ова, многу дизајнери ја користат оваа особина да направат разни осветлувачки ефекти и расветни панели/сидови.

Декор: White Opus



ПОНУДА НА CORIAN® ПЛОЧИ И ЦЕНОВНИК




Сите декори во понудата се достапни во димензија 3658 x 760 x 12 мм.

По специјална нарачка може да се донесат други декори, ширини на плочите 760, 930 и 1300мм, и дебелени од 4, 6, 12 и 19мм.

Напомена: Плочите со дебелина од 4 или 6мм се наменети исклучиво за вертикална апликација.


Плочите во понудата се продаваат на следниве димензии: 1825 x 760мм, 3658 x 760мм.



Декор: DESIGNER WHITE



Декор: GLACIER WHITE



Декор: WHITE ONYX



Декор: DUNE PRIMA




Декор: SMOKE DRIFT PRIMA



Декор: AURORA




Декор: ASH AGGREGATE



Декор: CARBON AGGREGATE



Декор: DEEP TITANIUM



Декор: DEEP TITANIUM



Декор: DEEP NOCTURNE

Ценовник

Идент	Декор	Шифра	Димензија (мм)	Цена (мкд) на табла
024231	Designer White	D14289513	3658 × 760 × 12	33,850
024234	Glacier White	D11803513	3658 × 760 × 12	25,640
024233	Glacier White	D14315457	3658 × 1300 × 12	56,980
024236	White Onyx	D15523047	3658 × 760 × 12	54,360
024232	Dune Prima	D15522891	3658 × 760 × 12	54,360
024235	Smoke Drift Prima	D15522892	3658 × 760 × 12	54,360
025694	Aurora	D11805751	3658 × 760 × 12	41,660
024227	Ash Aggregate	D15539718	3658 × 760 × 12	54,360
024228	Carbon Aggregate	D15539721	3658 × 760 × 12	54,360
025696	Carbon Concrete	D15522748	3658 × 760 × 12	49,500
024230	Titanium	D15364243	3658 × 760 × 12	45,050
024229	Deep Nocturne	D15097761	3658 × 760 × 12	45,050

Лепила за CORIAN® и пиштол за нанесување

CORIAN® Joint Adhesive е лепило на метакрилна база, не растекува и овозможува одлична врска за плочите CORIAN®. Достапно е во полнење од 50mL и во различни бои кои се совпаѓаат со боите на плочите CORIAN®.

Наменет е за брза врска помеѓу два материјала со ист состав. Не е наменет за врска помеѓу два различни материјали, освен во случај материјалите да се одобрени од DuPont (компанијата што го произведува CORIAN®).

Употреба и складирање на лепилото

Лепилата се приспособени за употреба на собна температура. Ниската температура ќе го продолжи времето и степенот на залепување, додека високата температура ќе го забрзаат времето и степенот на залепување.

За подолго времетраење, лепилото треба да се складира во добро проветрена просторија, на темно. Препорачаната температура на складирање на лепилото е 5-23°C. Изложеноста на повисоки температури го намалуваат времетраењето на лепилото. Да не се складира во фрижидер.




Идент	Декор	Шифра	Количина (ml)	Цена (мкд)
024239	Designer White	D15532339	50	810
024240	Glacier White	D15531313	50	720
024238	White Onyx	D15531371	50	810
024243	Dune Prima	D15531379	50	810
024244	Smoke Drift Prima	D15531380	50	810
025695	Aurora	D15531368	50	890
024245	Ash Aggregate	D15533180	50	810
024241	Carbon Aggregate	D15531375	50	810
024237	Titanium	D15531367	50	810
024242	Deep Nocturne	D15531376	50	810



Пиштол за нанесување		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024251	D120425667	4,130

САДОПЕРИ ОД CORIAN®




Садопер за во кујна SPICY 970




Одливник



Сифони



Капаче




Садопер за во купатило CALM 810



Одливник



Капаче



Идент	Шифра	Декор	Производ	Цена (мкд)
024247	D14243758	Glacier White	Садопер	21,800
024250	D15435243		Одливник	1,995
024249	D14349141		Сифон	1,995
026612	D15471431		Капаче	4,130

Идент	Шифра	Декор	Производ	Цена (мкд)
024246	D11895499	Glacier White	Садопер	10,170
024251	D15411942		Одливник	2,565
024248	D15409678	Glacier White	Капаче	4,130



Нема специјални сифони за овој садопер.

Може да употребите стандарден сифон за купатилски лавабоа.



НАСОКИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА CORIAN® ПЛОЧИТЕ

Секојдневно одржување

За секојдневно чистење, употребете сапуњеста вода или секојдневни средства за чистење на површини. Отстранете го вишокот на детергент од површината со мека крпа, измијте ја површината со топла вода, а потоа пребришете ја со сува мека крпа. Доколку е потребно употребете микрофибер крпа и протриете ја површината со средство за чистење врз база на амоњак, потоа измијте со вода. Оваа процедура ќе ги отстрани повеќето нечистотија и флеку од површината или мијалниците.

Секогаш чистете правејќи кружни движења, од напред до позади, а потоа и странично, водејќи сметка движењата да се преклопуваат се додека целата површина не е помината. Не употребувајте абразивни или ниско-абразивни чистачи врз високо сјајните или темните површини.

Ве предупредуваме дека можна е појава на бигор доколку капките вода се остават да се исушат на површината. За да се спречи ова, многу е важно после секое миене или излевање површината целосно да се пребрише со чиста микрофибер крпа. Некои бои бараат почесто чистење со цел да се задржи изгледот на финишот.

Како кај сите материјали, и на површината на CORIAN®, со дневна употреба и правилна грижа и одржување, со време може да се појават абразивни флеку. За разлика од посветлите бои, кај темните бои полесно ќе бидат видливи овие гребнатинки, флеку и излитувања од дневна употреба. Ова не треба да Ве загрижува бидејќи може повторно да го вратите оригиналниот изглед на површината. Потребно е да ангажирате квалифицирано лице кое повторно ќе го врати првичниот изглед на површината.

Специјална грижа за тврдоглави дамки

Некои тврдоглави дамки бараат потешко чистење. Следете ги препораките опишани долу ефективна да го отстраните овие дамки од површината и мијалниците на CORIAN®.

Оцет, кафе, чај, лимонев сок, сок од зеленчук, вештачки бои, кечап, изгореници од цигари, паста за кондури, мастило, маркер, јод, крв, црвено вино, парфем: Употребете навлажнета микрофибер крпа и ниско-абразивно средство за чистење (освен на високо сјајни или темни површини).

Мрсни флеку: Употребете микрофибер крпа и протријте ја флеката со разредено белило. Измијте неколку пати со топла вода и исушете со мека крпа. Напомена: белилата може да ја излитат бојата од површината на CORIAN® доколку целосно не се отстранат со измивањето со вода.

Бигор, сапуница, минерали: Употребете микрофибер крпа и протријте ја флеката со стандарден отстранувач на бигор или оцет и оставете 2-4 минути. Потоа употребете втора, чиста микрофибер крпа со која ќе ја измиете површината со вода.

Лак за нокти: Употребете микрофибер крпа и протријте ја флеката со отстранувач на лак за нокти кој не содржи ацетон. Измијте неколку пати со топла вода, а потоа со мека крпа исушете ја површината. Доколку флеката сеуште е видлива, повторете ја процедурата, овојпат употребете многу ситна шмиргла. Доколку флеката сеуште е видлива, повторете ја процедурата. Во случај да не може да ја отстраните флеката повикајте квалифицирано лице за проценка.

Одржување на садоперите

Отстранете ги мрските флеку од површината на садоперот со употреба на детергент или средство за чистење на површини. Доколку е потребно, употребете ниско-абразивна крпа за чистење или сунѓер во комбинација со ниско-абразивно средство за чистење. Направете водена мешавина која вклучува $\frac{3}{4}$ течно домашно белило и $\frac{1}{4}$ вода и со спреј нанесете ја врз површината на мијалникот и оставете ја неколку часа или прекуноќ. Времето на изложување не треба да е повеќе од 16 часа. Потоа измијте го исчистете го мијалникот со влажна крпа. Со многу мал напор ќе имате прекрасно чист мијалник.

Дневно одржување на лавабоата, кадите, кабините за туширање изработени од CORIAN®

Едноставно исчистете ја површината со сапунаста вода или било каков вообичаен детергент со цел да се отстранат повеќето дамки и нечистотија. Употребете детергент заедно со ниско-абразивна крпа или сунѓер. На овој начин ќе го одржите оригиналниот матиран финиш. Некои супстанции како мастило, козметика и лакови можат да ослободат боја врз површината после продолжен контакт. Ваквите дамки може лесно да се отстранат следејќи ги специјалните инструкции за тврдоглави дамки.



МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

Како да спречите трајно оштетување

Следете ги овие насоки за да спречите трајно оштетување на површината на CORIAN® или мијалниците.

Избегнувајте употреба на силни хемикалии на површината, како на пример, разредувачи на мрсни бои (нитро разредувач), средства за чистење на рерни, киселини, ацетон и друго. Доколку дојде до излевање на некои од хемикалии, веднаш измијте ја површината со вода додека целосно не се отстрани хемикалијата.

Не чистете со употреба на агресивни хемикалии како ацетон, средства за чистење на рерни, разредувачи, силни киселини или силни бази, или индустриски детергенти или разредувачи на мрсни бои. Доколку дојде до излевање на некои од хемикалии, веднаш измијте ја површината со вода додека целосно не се отстрани хемикалијата.



Не употребувајте шпакли за гребене, челични четки или други метални средства за отстранување на дамки, бои, лепила или други супстанции. Во случај на тешко оштетување повикајте квалифицирано лице да изврши проценка и, доколку е возможно, санирање на оштетувањето.

Спречување на оштетување од топлина и сечење

За да ја заштитите Вашата CORIAN® плоча многу е важно да се намали директна изложеност на топлина. Секогаш употребувајте топлински заштитни подлоги, дрвени или жичани подлоги или оставете ги жешките садови врз ринглите на шпоретот најпрво да се изладат. Никогаш не положувајте жешки садови директно на CORIAN® плочите или мијалникот. Како и кај другите типови на садопери, попишување на мијалникот со врела вода може да го оштети.

Никогаш не сечете директно на површината, секогаш употребете дрвена или стаклена даска за сецкање.



CORIAN®
SOLID SURFACE

Visit also →
Corian® Quartz Products
At Corianquartz.com

stroke / neurology 4

Corian® Solid Surface is easy to clean and disinfect

DISCOVER HOW CORIAN® ENABLES CLEAN AND HEALTHY SPACES

Corian® Solid Surface Makes Creative Visions Real

Engrave it. Color it. Thermoform it.

Corian® Solid Surface can be whatever you imagine it can be. Undulating, virtually seamless, organic shapes, bold effects of colour and translucency – if you can dream it, you can create it with Corian®.

The colors of Corian®. Design without compromise.



ПОДРУЖНИЦА БУТЕЛ 1

ул. Душко Поповиќ бр.1, Скопје, С. Македонија



(0)2 26 14 030; 26 28 870



contact@soloprom.com.mk



www.soloprom.com.mk



ПОДРУЖНИЦА КИСЕЛА ВОДА

ул.Христо Татарчев-1 број 101А, Скопје, С. Македонија



(0)2 27 46 401



kv@soloprom.com.mk



www.soloprom.com.mk

СЛЕДЕТЕ НЕ НА



/ [soloprom.do](https://www.facebook.com/soloprom.do)



/ [soloprom.do](https://www.instagram.com/soloprom.do)